# Плита нагревательная ES-HS4060M

### Применение:

Предназначена для нагревания находящихся на её поверхности предметов, емкостей, размещения песчаных, водяных и масляных бань.

## Примечание:

Плита **ES-HS4060M** не имеет встроенного или подключаемого датчика температуры и, соответственно, возможности точно поддерживать заданную температуру. управления Регулятор, размещённый на панели устройства, является регулятором мощности нагрева, позволяющим устанавливать значение мощности нагрева, воспроизводимое в определённых пределах, зависящих от стабильности питающего напряжения. При одной и той же нагрева действительная температура мощности нагреваемого объекта будет зависеть от различных



факторов. Действительная температура объекта должна контролироваться с помощью термометра, размещённого непосредственно в нагреваемом объекте.

#### Особенности:

- Массивная алюминиевая платформа обеспечивает высокую равномерность нагрева.
- Высокая скорость нагрева благодаря мощному нагревательному элементу.
- Бесступенчатое регулирование мощности.

## Технические характеристики:

- Корпус: сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской;
- Нагревательная платформа: алюминий;
- Максимальная температура нагрева платформы: 320°C;
- Размеры платформы: 400х600 мм;
- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Мощность: 2,8 кВт;
- Вес: 22,9 кг.

#### Комплект поставки:

- 1. Плита нагревательная 1 шт.
- 2. Сетевой кабель 1 шт.
- 3. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

**Гарантия:** 12 мес. **Производство:** РФ

За более подробной информацией (коммерческим предложением) обращайтесь на электронную почту <u>belagrovent-lab@yandex.by</u> или звоните по тел. **+375 17 347-57-27**, **+375 44 792-88-43 (A1)**